

A close-up, low-angle shot of a blue and red motorcycle splashing through water. The water is splashing around the front wheel and lower body panels. The motorcycle has a prominent blue color with red accents. The background is dark and out of focus.

mitt

CATÁLOGO MOTOS & ATVS
MOTORCYCLES & ATV CATALOGUE

MITT RT
50/125

Página/Page 4-5



MITT XRS
50/125

Página/Page 6-7



MITT ALPHA
50/125

Página/Page 8-9



MITT ADV
125

Página/Page 10-11



MITT LEGRAND
125

Página/Page 12-13



MITT URBAN
125

Página/Page 14-15



MITT GT-MAX
125/330

Página/Page 16-17



MITT GTS
125/330

Página/Page 18-19



SCOOTER

MITT RT 50/125

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

50: 2,5 kW / 7.500 rpm (3 CV)
125: 6,5 kW / 7.500 rpm (9 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

1.890 / 670 / 1.150 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

50: 93 Kg
125: 102 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

50: 5 L
125: 6,5 L

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS

Blanco Azul Rojo
White Blue Red

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN COOLING

Aire

COOLING

Air

FRENOS BRAKES

CBS - Disco / Disco

BRAKES

CBS - Disc / Disc

MOTOR

50 cc/125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

50 cc/125cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

3.5-10 / 3.5-10

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

10" / 10"

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

760 mm

En una completa gama de scooters no puede faltar uno con estilo refinado y toque vintage, un vehículo idóneo para recorrer las calles gracias a la agilidad que otorgan sus ruedas de reducido diámetro. Su tamaño compacto y altura accesible hacen que se trate de una moto muy versátil. Ofrece un sistema de arranque eléctrico por botón. Dispone de toma USB, un amplio compartimento bajo el asiento con capacidad para un casco, colgador para llevar bolsas y una guantera frontal con llave.

In a complete range of scooters, one with refined style and a vintage touch cannot be missing, an ideal vehicle for traveling the streets thanks to the agility provided by its small diameter wheels. Its compact size and accessible height make it a very versatile motorcycle. It offers a push-button electric start system. It has a USB socket, a large compartment under the seat with capacity for a helmet, a hanger to carry bags and a front glove box with a lock.



MITT XRS 50/125

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

50: 2,5 kW / 7.500 rpm (3 CV)
125: 6,9 kW / 8.500 rpm (9,3 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

1.940 / 665 / 1.130 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

50: 102 Kg
125: 110 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

4,1 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

130/60-13 / 120/70-12

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

13" / 12"

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

780 mm

MOTOR

50 cc/125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

50 cc/125cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS



50: Negro & amarillo
125: Negro & naranja
125: Negro & Rojo
Black & yellow
Black & orange
Black & Red

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN COOLING

Aire

COOLING

Air

FRENOS BRAKES

CBS - Disco de 220 mm /
Disco de 180 mm

CBS - 220 mm disc / 180mm disc

Un scooter urbano que se maneja como pez en el agua por ciudad. Con un diseño de líneas agresivas y una doble óptica frontal, responsable de gran parte de la personalidad del modelo. La instrumentación combina con sencillez y acierto un velocímetro analógico con la información en digital. La exclusiva pintura negra mate con acentos de color realza sus volúmenes y detalles, para conformar unas líneas definitivamente atractivas y con un logrado toque callejero.

An urban scooter that handles like a fish in water around the city. With a design of aggressive lines and a double front optics responsible for much of the model's personality. The instrumentation simply and successfully combines an analog speedometer with digital information. The exclusive matte black paint with color accents enhances its volumes and details, to form definitively attractive lines with a successful street touch.



MITT ALPHA 50/125

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

50: 2,5 kW / 7.500 rpm (3 CV)
125: 5,8 kW / 7.500 rpm (8,5 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEIGHT / WIDTH / HEIGHT

1.900 / 700 / 1.160 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

50: 97 Kg
125: 108 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

50: 6,6 L
125: 6 L

NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) TIRES (FRONT / REAR)

120/70-12 / 120/70-12

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

12" / 12"

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

760 mm

MOTOR

50 cc/125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

50 cc/125cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS



Negro & rojo
Black & red

Blanco
White

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN AIR

Aire

COOLING

Air

FRENOS (DEL./TRAS.) CBS - Disco / Disco

CBS - Disc / Disc

BRAKES (FRONT/REAR)

CBS - Disc / Disc

Un scooter ligero, minimalista y económico con el que moverse libremente por la ciudad. Destaca por sus formas clásicas y toques vanguardistas. Llama la atención su característico escudo delantero con un faro en la parte inferior en forma de boomerang que, junto al faro de la parte superior, garantizan una excelente visibilidad en todos los sentidos. Además, funciona con un sistema de arranque sin llave que le da un punto claramente diferencial, ya que no hay ningún otro scooter de corte clásico en el mercado dotado de este sistema.

A light, minimalist and economical scooter with which to move freely around the city. It stands out for its classic shapes and avant-garde touches. Its characteristic front shield draws attention with a boomerang-shaped headlight at the bottom that, together with the headlight at the top, guarantees excellent visibility in all directions. In addition, it works with a keyless start system that gives it a clear differential point, since there is no other classic scooter on the market equipped with this system.



MITT ADV 125

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
8.5 kW / 8.000 rpm (11,5 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
1.965 / 730 / 1.180 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
131 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
8,5 L

**NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.)
TIRES (FRONT / REAR)**
110/80-14 / 130/70-13

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
14" / 13"

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
780 mm

MOTOR
125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE
125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**

Azul Gris
Blue Grey

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
LIQUIDA**

COOLING
Liquid

FRENOS
CBS – Disco de 220 mm /
Disco de 220 mm

BRAKES
CBS - 220 mm disc /
220 mm disc

Se trata del scooter 125 más avanzado de la marca. Está destinado a ofrecer una eficaz movilidad con un bajo consumo de 2,5 L/100 Km. La estética destaca por una presencia robusta que se basa en un frontal estilizado coronado por una pantalla transparente alta y de anchura comedida que, además, es fácil regulación manual en dos posiciones. Incluye funda protectora para la moto como equipación de serie.

This is the brand's most advanced 125 scooter. It is intended to offer effective mobility with a low consumption of 2.5 L/100 km. The aesthetics stand out for a robust presence that is based on a stylized front crowned by a tall and moderately wide transparent screen that is also easy to manual regulation in two positions. Includes a protective cover for the motorcycle as standard equipment.



MITT LEGRAND 125

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

8,5 kW / 7.000 rpm (11,4 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

2.060 / 765 / 1.200 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

127 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

10 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

130/60-13 / 130/60-13

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

13 x 3.5 / 13 x 3.5

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

800 mm




MOTOR

125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS

		
Gris denim	Negro & rojo	Blanco
Grey denim	Black & red	White

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN LIQUIDA

Líquida

COOLING

Liquid

FRENOS

CBS - Disco de 220 mm de doble pistón / Disco de 220 mm

BRAKES

CBS - 220 mm disc double piston / 220 mm disc

Este scooter ofrece un diseño frontal estilizado gracias a su doble óptica full LED en forma de flecha y de gran potencia lumínica. Incluye una pantalla parabrisas ahumada, toma USB para cargar dispositivos y dos opciones de aparcamiento: caballete central y pata lateral. Y, además, dispone de un compartimento debajo del asiento y otra más pequeña dotada de tapa estanca para depositar el móvil.

This scooter offers a stylized front design thanks to its double arrow-shaped full LED optics and high light output. It includes a smoked windscreen, a USB socket for charging devices and two parking options: center stand and side leg. And, in addition, it has a compartment under the seat and another smaller one with a waterproof lid to store your mobile phone.



MITT URBAN 125

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

6.7 kW / 8.000 rpm (9 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

1.930 / 688 / 1.105 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

104 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

6 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

80/90-14 / 90/90-14

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

14 x 1,85 / 2,15 x 14

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

765 mm

MOTOR

125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

125 cc / Singlecylinder / 4 STroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS

Azul Gris Blanco
Blue Grey White

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN AIR

Aire

COOLING

Air

FRENOS

CBS – Disco / Tambor

BRAKES

CBS - Disc / Drum

Un scooter ligero, rápido y súper manejable que destaca por sus líneas dinámicas y afiladas. Tiene una anchura reducida y estudiada al máximo para ofrecer buena protección en las piernas del conductor y una zona trasera que mantiene la máxima estrechez favoreciendo la comodidad del asiento. Su asiento de tan sólo 765 mm de altura al suelo lo hace idóneo para personas de cualquier estatura.

A light, fast and super manageable scooter that stands out for its dynamic and sharp lines. It has a reduced width and has been studied to the maximum to offer good protection for the driver's legs and a rear area that maintains maximum narrowness, promoting seating comfort. Its seat height of only 765 mm from the ground makes it ideal for people of any height.



MITT GT-MAX 125/330

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

125: 8,1 kW / 8.000 rpm (11 CV)
330: 17.5 kW / 8.000 rpm (23 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEHT / WIDTH / HEIGHT

125: 2.180 / 810 / 1.320 mm
330: 2.200 / 810 / 1.350 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

125: 145 Kg
330: 184 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

12 L

NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) TIRES (FRONT / REAR)

125: 120/80-14 / 130/70-13
330: 120/80-14 / 150/70-13

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

14" / 13"

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

805 mm

MOTOR

125 cc/276cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

125 cc/276cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS

		
Negro & naranja Black & orange	Gris & rojo Grey & red	Gris Grey
		
Azul Blue	Negro Black	

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN LIQUIDA

Líquida

COOLING

Liquid

FRENOS

CBS - Disco / Disco

BRAKES

CBS - Disc / Disc

Un maxiscooter destinado a las personas que buscan fundamentalmente la comodidad. Gracias al diseño de su carrocería y de la aerodinámica pantalla frontal, proporciona un eficaz rendimiento tanto dentro de la ciudad como en carretera. Dispone de un equipo de audio de cuatro altavoces y toma USB. Y, como no puede ser de otro modo, bajo el asiento posee un generoso espacio para poder guardar un casco integral y más cosas; su apertura se lleva a cabo a través de un sencillo sistema hidráulico que mantiene el asiento abierto.

A maxi scooter intended for people who fundamentally seek comfort. Thanks to the design of its body and the aerodynamic front screen, it provides effective performance both in the city and on the road. It has an audio system with four speakers and a USB socket. And, as it could not be otherwise, under the seat there is a generous space to store a full-face helmet and more things; its opening is carried out through a simple hydraulic system that keeps the seat open.



MITT GTS 125/330

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

125: 6,5 kW / 7.260 rpm (9,5 CV)
330: 19,5 kW / 8.000 rpm (27 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

125: 2.155 / 785 / 1.275 mm
330: 2.190 / 780 / 1.325 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

125: 141 Kg
330: 165 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

125 cc: 14 L
330 cc: 16 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

125 cc: 120/80-14 / 130/60-13
330 cc: 120/70-15 / 140/70-14

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

125: 14" / 13"
330: 15" / 14"

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

N.D.


MOTOR


125 cc/276 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI


ENGINE

125 cc/276 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS

 Negro
Black

 Blanco
White

 Negro & naranja
Black & orange

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN

125: Aire
330: Agua

COOLING

125: Air
330: Water

FRENOS

125: CBS - Disco / Disco
330: ABS - 2 Discos/ Disco

BRAKES

125: CBS - Disc / Disc
330: ABS - 2 Discs/ Disc

Es un scooter GT diseñado para los usuarios que buscan un vehículo cómodo y práctico para su uso en ciudad y el extrarradio. Apuesta por una imagen cuidada y de una versátil orientación. Su llanta delantera de 15 pulgadas es ideal para transmitir siempre aplomo y, a la vez, permitir que el tren delantero sea ágil en ciudad. Con un potente motor, mantiene un ritmo desahogado para circular con seguridad frente a los coches.

It is a GT scooter designed for users looking for a comfortable and practical vehicle for use in the city and suburbs. Bet on a careful image and a versatile orientation. Its 15-inch front wheel is ideal for always transmitting poise and, at the same time, allowing the front axle to be agile in the city. With a powerful engine, it maintains a comfortable pace to travel safely in front of cars.



MITT GP1 125

Página/Page 22-23



MITT GP2 125

Página/Page 24-25



SPORT

MITT GP1 125

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
9,3 kW / 9.000 rpm (12,5 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
2.050 / 720 / 1.155 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
167 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
13.5 L

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
110/70-17 / 150/70-17

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
17" / 17"

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
785 mm

MOTOR
125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE
125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

**EDICIONES DISPONIBLES
AVAILABLE EDITIONS**



LIMITED FLUOR
CARBON

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
Líquida**

COOLING
Liquid

FRENOS
CBS - Disco de 299 mm /
Disco de 240 mm

BRAKES
CBS - 299mm disc /
240mm disc

Se trata de una deportiva con un excelente equipamiento enfocada para los usuarios del carnet B. Lo más llamativo de su espectacular estética son sus acabados con estética de fibra de carbono, así como la iluminación por LED en todos los elementos ópticos. Su chasis multitubular de acero en rojo llama mucho la atención y contrasta con el negro del carenado. Está dotada de una horquilla invertida, un equipo de frenos con doble disco delantero y un basculante de aluminio que completan la parte ciclo.

It is a sports car with excellent equipment focused on B license users. The most striking thing about its spectacular aesthetics are its carbon fiber aesthetic finishes, as well as the LED lighting in all the optical elements. Its red steel multi-tubular chassis draws a lot of attention and contrasts with the black of the fairing. It is equipped with an inverted fork, a brake system with double front discs and an aluminum swingarm that complete the cycle part.



MITT GP2 125

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
10.5 kW / 8.750 rpm (14.1 CV)


**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
1.961 / 738 / 1.077 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
155 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
10 L

**EDICIONES DISPONIBLES
AVAILABLE EDITIONS**

 CARBON FLUOR

 SPORT BLUE SPORT WHITE

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
LIQUIDA**

COOLING
Liquid

FRENOS
CBS - Disco de 299 mm /
Disco de 240 mm

BRAKES
CBS - 299mm disc /
240mm disc

MOTOR
125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE
125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI


**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
110/70-16 / 140/70-16

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
16" / 16"

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
760 mm

La deportiva cuyo compacto tamaño la hace la moto ideal para los jóvenes pilotos que se quieren iniciar en este segmento. Su estética atrevida la ha llevado a ser la MITT más viral en redes sociales. Determina su carácter deportivo características tales como la salida del escape por debajo del colín, su estilizado carenado y su compacto asiento. También llama la atención su ligereza, su potente motor y la utilización de una llanta de 16", con lo que se consigue un conjunto muy ágil que convierte cualquier carretera de curvas en un improvisado circuito.

The sports car whose compact size makes it the ideal motorcycle for young riders who want to start in this segment. Its daring aesthetics have led it to be the most viral MITT on social networks. Its sporty character is determined by features such as the exhaust outlet below the tail, its stylized fairing and its compact seat. Also striking is its lightness, its powerful engine and the use of a 16" tire, resulting in a very agile package that turns any winding road into an improvised circuit.



**MITT
SCRAMBLER 278
125**

Página/Page 28-29

**MITT DS
125**

Página/Page 30-31

**MITT
LEGEND
125/301**

Página/Page 32-33

**MITT MB
125**

Página/Page 34-35

**MITT MB
TWIN
125**

Página/Page 36-37

**MITT 808
BIG FOOT**

Página/Page 38-39

MITT 808

Página/Page 40-41

**MITT 808
TRAVELER**

Página/Page 42-43



GARAGE

MITT SCRAMBLER 278 125

POTENCIA MÁX.
MAX. POWER
6,8 kW / 8.000 rpm (9,5 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO
LEGT / WIDTH / HEIGHT
2.135 / 890 / 1.160 mm

PESO EN VACÍO
WEIGHT
133 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY
12 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)
110/90-19 / 120/90-16



LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)
2.5 x 19 / 3.0 x 16

ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT
840 mm

MOTOR
125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI (DELPHI System)

ENGINE
125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI (DELPHI System)

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS

 Negro
 Verde
Black Green

ILUMINACIÓN
ILLUMINATION
Full LED

REFRIGERACIÓN
Aire

COOLING
Air

FRENOS
CBS - Disco de 276 mm
y doble pistón / Disco de
220 mm y pistón simple

BRAKES
CBS - 276mm disc and
double piston / 220 mm
disc and single piston

Este modelo supone una radicalización del concepto scrambler tradicional, acercándose más al de las motos de enduro de los años 70. La limpieza de sus líneas y su aspecto robusto es lo primero que llama la atención en esta moto, contrastando con la iluminación por LED y la instrumentación digital. Sus neumáticos de tacos, los guardabarros altos y los distintos protectores delatan su orientación off-road. Además, su altura del asiento de 840 mm hace que sea una moto idónea para disfrutar de caminos y rutas de montaña.

This model represents a radicalization of the traditional scrambler concept, coming closer to that of the enduro motorcycles of the 70s. The cleanliness of its lines and its robust appearance is the first thing that draws attention to this motorcycle, contrasting with the LED lighting and digital instrumentation. Its knobby tires, high fenders and different protectors reveal its off-road orientation. In addition, its seat height of 840 mm makes it an ideal motorcycle for enjoying roads and mountain routes.



MITT DS 125

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
6,6 kW / 8.500 rpm (9 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
2.010 / 820 / 1.120 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
147 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
16,5 L

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
110/90-17 / 130/80-17

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
2.5 x 17 / 3.5 x 17

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
830 mm

MOTOR
125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI (DELPHI Systems)

ENGINE
125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI (DELPHI Systems)

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**

■ Negro Black
■ Verde Green
■ Plateado Silver

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
AIR**
Aire

COOLING
Air

FRENOS
CBS - Disco de 267 mm
y doble pistón / Disco de
220 mm y pistón simple

BRAKES
CBS - 267 mm disc and
double piston / 220 mm
disc and single piston

Una MITT al más puro estilo scrambler con una preparación de fábrica y numerosos detalles que revelan su carácter off-road vintage repleto de detalles vanguardistas. Queda completamente a la vista la estructura tubular de su chasis y el escape, que ofrecen un diseño y acabados en plena sintonía. Detalles como los guardabarros de aluminio cepillado o el asiento retro contrastan mucho con las ópticas: muy minimalistas y de aspecto alternativo, algo que realza el uso de los LED.

A MITT in the purest scrambler style with factory preparation and numerous details that reveal its vintage off-road character full of avant-garde details. The tubular structure of its chassis and the exhaust are completely visible, offering a design and finishes in complete harmony. Details such as the brushed aluminum fenders or the retro seat contrast greatly with the optics: very minimalist and alternative in appearance, something that enhances the use of LEDs.



MITT LEGEND 125/301

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

125: 6.8 kW / 8.000 rpm (9.5 CV)
301: 12 kW / 8.000 rpm (16.4 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

125: 2.050 / 770 / 1.050 mm
301: 2.050 / 830 / 1.050 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

125: 136 Kg
301: 162 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

125: 12 L
301: 16 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

110/90-17 / 130/80-17

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

4 x 17 / 4,50 x 17

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

125: 785 mm
301: 790 mm

MOTOR

125: 125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI (DELPHI Systems)
301: 234 cc / Bicilíndrico en línea / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

125: 125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI (DELPHI Systems)
301: 234 cc / Twin-cylinder in line / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS

■ Verde ■ Azul
Black Green Blue

ILUMINACIÓN ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN

125: Aire
301: Agua

COOLING

125: Air
301: Water

FRENOS


125: CBS - Disco de 276 mm y doble pistón / Disco de 220 mm y pistón simple
301: ABS - Disco de 276 mm y doble pistón / Disco de 220 mm y pistón simple

BRAKES

125: CBS - 276mm disc and double piston / Disc 220 mm and single piston
301: ABS - 276mm disc and double piston / Disc 220 mm and single piston

La moto con un magnífico diseño retro que más enamora a los adeptos del estilo café-racer. Un modelo ideal tanto para afrontar el uso diario por ciudad como para aventurarse en rutas y salidas. Su apariencia clásica contrasta con su equipamiento de la tecnología más actual: sistema de luz diurna DRL y pantalla LCD con toda la información necesaria. Se puede equipar con los accesorios opcionales que ofrece MITT: una alforja lateral, un protector para el faro y una cinta anti-calórica para el colector del escape.

The motorcycle with a magnificent retro design that fans of the café-racer style most fall in love with. An ideal model both for daily use in the city and for venturing out on routes and outings. Its classic appearance contrasts with its latest technology equipment: DRL daytime running light system and LCD screen with all the necessary information. It can be equipped with the optional accessories offered by MITT: a side saddlebag, a headlight protector and an anti-heat tape for the exhaust manifold.



MITT MB 125

POTENCIA MÁX. MAX. POWER

7,3 kW / 8.500 rpm (10 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEIGHT / WIDTH / HEIGHT

2.180 / 800 / 1.075 mm

PESO EN VACÍO WEIGHT

155 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE FUEL CAPACITY

14,5 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

120/80-17 / 150/70-17

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

17" / 17"

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

680 mm

MOTOR

125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES AVAILABLE COLORS



Negro
Black



Negro mate
Matt
black



Burdeos
Bordeaux

ILUMINACIÓN

Faro halógeno

ILLUMINATION

Halogen headlight

REFRIGERACIÓN

Aire

COOLING

Air

FRENOS


CBS - Disco de 300 mm /
Disco de 240 mm

BRAKES

CBS - 300mm disc /
240mm disc

Se trata de una moto custom con un estilo moderno, pero respetando los cánones del segmento. Urbana, fácil de conducir y con una buena relación calidad precio para un segmento tan competido, orientado a usuarios del carnet de moto A1-B. Se trata de una de las custom 125 más sorprendentes del segmento gracias a su motor bicilíndrico en línea de 4 tiempos. Ofrece una buena respuesta desde bajas vueltas, además de una excelente velocidad máxima, prueba del buen rendimiento de su motor.

It is a custom motorcycle with a modern style, but respecting the canons of the segment. Urban, easy to drive and with a good quality-price ratio for such a competitive segment, aimed at users of the A1-B motorcycle license. It is one of the most surprising custom 125s in the segment thanks to its 4-stroke inline twin-cylinder engine. It offers good response from low revs as well as an excellent maximum speed, proof of the good performance of its engine.



MITT MB TWIN 125

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
10,2 kW / 8.500 rpm (14 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEGT / WIDTH / HEIGHT**
2.130 / 810 / 1.100 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
164 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
19,5 L

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
120/80-17 / 140/70-17

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
17" / 17"

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
680 mm

MOTOR
125 cc / Bicilíndrico V-Twin / 4 Tiempos / EFI

ENGINE
125 cc / V-Twin / 4 Stroke / EFI

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**

■ Negro ■ Gris
Black Grey

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
LIQUIDA**
Líquida

COOLING
Liquid

FRENOS
CBS - Disco de 300 mm /
Disco de 240 mm

BRAKES
CBS - 300mm Disc /
240mm Disc

Se trata de una custom de 125 cc de grandes dimensiones que no tiene nada que envidiar a sus hermanas mayores. Posee un excelente motor de 2 cilindros en V, tiene mucha personalidad y detalles propios de una custom clásica: como su enorme depósito en forma de lágrima y las estriberas adelantadas. Pero ese classicismo contrasta con detalles más actuales como el faro full LED, mandos modernos, manillar de tubo ancho o las llantas de 17 pulgadas de tres palos "trifidos" con horquilla invertida más propias de una naked deportiva.

It is a large 125 cc custom that has nothing to envy of its older sisters. It has an excellent 2-cylinder V engine, it has a lot of personality and details typical of a classic custom: such as its enormous teardrop-shaped tank and the forward footpegs. But that classicism contrasts with more modern details such as the full LED headlight, modern controls, wide tube handlebars or the 17-inch three-spoke "trifid" wheels with inverted forks more typical of a sports naked.



MITT 808 BIG FOOT

POTENCIA MÁX.

MAX. POWER

42 kW / 7.000 rpm (56 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

2.495 / 960 / 1.300 mm

PESO EN VACÍO

WEIGHT

243 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

FUEL CAPACITY

13 L

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.) TIRES (FRONT/REAR)

130/70-19 / 240/45-17

LLANTAS (DEL. / TRAS.) RIMS (FRONT / REAR)

19" / 16"

ALTURA DEL ASIENTO SEAT HEIGHT

720 mm

MOTOR

800 cc / Bicilíndrico V-Twin / 4 Tiempos / EFI

ENGINE

800 cc / Twin-cylinder V-Twin / 4 Stroke / EFI

COLORES DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS

■

Negro

Black

ILUMINACIÓN

ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN

Líquida

COOLING

Liquid

FRENOS

ABS - Disco / Disco

BRAKES

ABS - Disc / Disc

Esta custom, inspirada en las motos de la costa oeste norteamericana de los años 80, es la más potente de toda la gama MITT. Incluye unas magníficas suspensiones calibradas para poder gestionar y disfrutar de la potencia y las prestaciones de este modelo. El motor completo en color negro mate junto a sus escapes del mismo tono la dan un aspecto muy sobrio. Unido al asiento de gran comodidad y cuidado diseño que permite albergar una pequeña parrilla trasera para llevar algo de equipaje para realizar esas escapadas que tanto te gustan.

This custom, inspired by the North American west coast motorcycles of the 80s, is the most powerful of the entire MITT range. It includes reinforcements in the cycle part, such as the suspension, to be able to manage and enjoy the power and performance of the new generation of engines. The darkened tones characterize the twin-cylinder and the rest of the engine mechanisms. Also most characteristic is the single-seater seat with notable support, as well as its rear with the enveloping fender equipped with an LED backlight.



MITT 808

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
42 kW / 7.000 rpm (56 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEGT / WIDTH / HEIGHT**
2.220 / 805 / 1.160 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
≥ 213 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
13 L

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
100/90-19 / 150/80-16

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
19" / 16"

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
≥ 760 mm

MOTOR
800 cc / Bicilíndrico V-Twin / 4 Tiempos / EFI

ENGINE
800 cc / Twin-cylinder / 4 Stroke / EFI

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**

Gris
Grey

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
Líquida**

COOLING
Liquid

FRENOS
ABS - Disco / Disco

BRAKES
ABS - Disc / Disc

Esta custom de apariencia más clásica se une a la tecnología moderna para ofrecer potencia y estilo, tanto en ciudad como en extrarradio. Su potente estética, elegante y con aires deportivos, no deja indiferente a nadie. Su motor bicilíndrico V-twin de refrigeración líquida aporta un magnífico par de potencia a cualquier régimen, manteniendo el mismo en cualquier situación.

This custom with a more classic appearance joins modern technology to offer power and style, both in the city and on the outskirts. Its powerful aesthetics, elegant and sporty, leave no one indifferent. Its liquid-cooled V-twin twin-cylinder engine provides magnificent torque at any speed, maintaining the same power in any situation.



MITT 808 TRAVELER

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
345 kW / 6.500 rpm (60 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
2.495 / 960 / 1.300 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
≥ 332 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
≥ 20 L

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**

■
Negro
Black

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
Líquida**

COOLING
Liquid

**FRENOS
ABS - Disco / Disco**

BRAKES
ABS - Disc / Disc

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
140/70-17 / 200/50-17

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
17" / 17"


**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
≥ 750 mm

MOTOR
800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4 Tiempos / EFI

ENGINE
800 cc / Twin-cylinder / 4 Stroke / EFI

Encarna el espíritu aventurero y la elegancia clásica, tomando inspiración en las motocicletas de alta gama. Con líneas fluidas y contornos aerodinámicos, exhibe una presencia dominante en la carretera, y su motor V-TWIN de 800cc de alto rendimiento garantiza una potencia excepcional. El carenado frontal distintivo no sólo añade agresividad, sino que mejora la aerodinámica y proporciona una eficaz protección contra el viento. Los asientos ergonómicos y los controles intuitivos garantizan una experiencia de conducción ideal para largos trayectos.

It embodies the adventurous spirit and classic elegance, taking inspiration from high-end motorcycles. With flowing lines and aerodynamic contours, it exhibits a commanding presence on the road, and its high-performance 800cc V-TWIN engine ensures exceptional power. The distinctive front fairing not only adds aggressiveness, but improves aerodynamics and provides effective wind protection. Ergonomic seats and intuitive controls ensure an ideal driving experience for long journeys.



MITT TK 125

Página/Page 46-47



MITT TT 530

Página/Page 48-49



MITT TT 555

Página/Page 50-51



ADVENTURE

MITT TK 125

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
7,2 kW / 9.000 rpm (10 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
2.070 / 900 / 1.220 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
152 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
13 L

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
110/90-17 / 130/80-17

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
2,5-17 / 3,5-17

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
N.D.

MOTOR
125 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI

ENGINE
125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**



Negro &
amarillo
Black &
yellow

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
AIR**
Aire

COOLING
Air

FRENOS
CBS - Disco de 267 mm /
Disco de 220 mm

BRAKES
CBS - 267mm disc /
220mm disc

Una trail enfocada a los usuarios del carnet A1 de moto y B de coche. Tiene una imagen aventurera marcada por su carenado frontal de acabados angulosos y su pantalla parabrisas elevada. Su diseño robusto queda patente gracias el depósito de combustible integrado perfectamente con los paneles laterales, dejando al descubierto parte de su chasis de estructura tubular. Una de sus virtudes es su bajo consumo que unido a su depósito de gasolina de 13 L permite una autonomía muy elevada.

A route focused on users of the A1 motorcycle and B car license. It has an adventurous image marked by its front fairing with angular finishes and its raised windscreen. Its robust design is patented thanks to the fuel tank perfectly integrated with the side panels, exposing part of its tubular structure chassis. One of its virtues is its low consumption which, together with its 13 L gasoline tank, allows for a very high autonomy.



MITT TT 530

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
35 kW / 8.500 rpm (47 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
2.150 / 870 / 1.480 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
≥ 196 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
≥ 18 L

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
120/70-17 / 160/60-17

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
3,5 x 17" / 4,5 x 17"

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
≤ 800 mm

MOTOR
476 cc / Bicilíndrico / 4 Tiempos / EFI / 8 Válvulas

ENGINE
476 cc / Twin-cylinder / 4 Stroke / EFI / 8 Valves

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**

Blanco & negro
Red & white

Negro & blanco
Black & white

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
LIQUIDATION**
Líquida

COOLING
Liquid

FRENOS
ABS. Doble disco, lobulados,
pinzas radiales / Disco lobulado

BRAKES
ABS. Double disc, lobed,
radial forceps / lobed disc

La trail más llamativa de la gama MITT, con máxima versatilidad y bien dotada. Equipada de serie con faros auxiliares, mandos retroiluminados, frenos con ABS desconectable, llantas de radios y caballete central. Es la elección ideal de quienes buscan una moto robusta, de última generación tecnológica y superdotada para la aventura. Equipación de serie: 3 maletas, defensas, protector de carter y radiador, cubremanos, mandos retroiluminados y ABS desconectable.

The most striking trail in the MITT range, with maximum versatility and well equipped. Equipped as standard with auxiliary headlights, backlit controls, brakes with disconnectable ABS, spoked wheels and center stand. It is the ideal choice for those looking for a robust motorcycle, with the latest technological generation and gifted for adventure. Standard equipment: 3 suitcases, fenders, skid plate and radiator guard, hand guards, backlit controls and disconnectable ABS.



MITT TT 555


**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
35 kW / 8.500 rpm (47 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEHT / WIDTH / HEIGHT**
2.155 / 915 / 1.400 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
≥ 205 Kg

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
≥ 21 L

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**

 Gris y negro
Grey & black

 Azul
Blue

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
LIQUIDA**
Líquida
Liquid

**FRENOS
ABS. Dobles discos flotantes
de 98 mm / Disco de 240 mm**

**BRAKES
ABS. Double floating discs
98 mm / 240 mm disc**

MOTOR
471 cc / Bicilíndrico / 4 Tiempos / EFI / 8 Válvulas - DOHC

ENGINE
471 cc / Twin-cylinder / 4 Stroke / EFI / 8 Valves - DOHC

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
110/80-19 - Tubeless /
150/70-17 - Tubeless

**LLANTAS (DEL. / TRAS.)
RIMS (FRONT / REAR)**
2.5 x 19" / 4.5 x 17"

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
≤ 810 mm

La moto de aventura más grande y potente de toda la gama MITT. Es el acompañante perfecto y más versátil, tanto para el día a día como para ir más allá de las fronteras urbanas a través de cualquier camino. Se maneja fácilmente y domina con coraje incluso los terrenos intransitables. Gracias al amplio programa de equipamiento y a la multitud de reglajes de los que dispone, se adaptará perfectamente a tus necesidades.

The largest and most powerful adventure motorcycle in the entire MITT range. It is the perfect and most versatile companion, both for everyday use and for going beyond urban borders along any path. It handles easily and bravely masters even impassable terrain. Thanks to the extensive equipment program and the multitude of settings available, it will adapt perfectly to your needs.



MITT 220 ATV

Página/Page 54-55



MITT 330 ATV

Página/Page 56-57



ATV

MITT 220 ATV

POTENCIA MÁX.

MAX. POWER

9 kW / 8.000 rpm (12 CV)

LARGO / ANCHO / ALTO LEGT / WIDTH / HEIGHT

1.760 / 1.040 / 1.120 mm

PESO EN VACÍO

WEIGHT

≥ 197 Kg

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

FUEL CAPACITY

≥ 10 L

COLORES DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS

Gris

Grey

ILUMINACIÓN

ILLUMINATION

Full LED

REFRIGERACIÓN

Aire

COOLING

Air

FRENOS

Disco de 160 mm /
Disco de 200 mm

BRAKES

160mm disc /
200mm disc

MOTOR

176 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos

ENGINE

176 cc / Singlecylinder / 4 Stroke

ALTURA DEL ASIENTO

SEAT HEIGHT

≤ 860 mm

NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)

TIRES (FRONT/REAR)

21/7-10 / 22/10-10

Se trata de un ATV enfocado al ocio que se desenvuelve muy bien en cualquier ruta off road gracias a su ligereza y manejabilidad. Tiene tracción trasera y dispone de un sistema de transmisión automática por variador. Y cuenta con una instrumentación que aporta una información muy completa. Su equipamiento es bastante completo para un quad de su categoría, y cuenta con una instrumentación con numerosa información y dos tomas de corriente: USB y 12V. La bola de remolque y las parrillas delantera y trasera son opcionales.

It is an ATV focused on leisure and field work thanks to its lightness and manageability. It has two rear wheel drive and has an automatic variator transmission system. Its equipment is quite complete for a quad of its category, and it has instrumentation with numerous information and two power outlets: USB and 12V. Tow ball and front and rear racks are optional.



MITT 330 ATV

**POTENCIA MÁX.
MAX. POWER**
17 kW / 5.500 rpm (23 CV)

**LARGO / ANCHO / ALTO
LEIGHT / WIDTH / HEIGHT**
2.050 / 1.186 / 1.260 mm

**PESO EN VACÍO
WEIGHT**
≥ 290 Kg

**ASIENTO
SEAT**
2 PASAJEROS con respaldo
2 PASSENGERS with backrest

**DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
FUEL CAPACITY**
≥ 14 L

**COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS**
Naranja Verde Blanco
Orange Green White

**ILUMINACIÓN
ILLUMINATION**
Full LED

**REFRIGERACIÓN
LIQUIDA**
Líquida
Liquid

**FRENOS
DISCOS / DISCO**
Discos / Disc

**BRAKES
DISCS / DISC**

MOTOR
270,5 cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos

ENGINE
270,5 cc / Singlecylinder / 4 Stroke

**ALTURA DEL ASIENTO
SEAT HEIGHT**
≤ N.D. mm

**NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
TIRES (FRONT/REAR)**
24/8-10 / 24/10-10

Presentamos el ATV más potente de toda la gama MITT. Diseñado para el ocio y el trabajo; ligero, sofisticado y con una imponente estética que aparece para reclamar su espacio en el mercado del ATV de media cilindrada. Es un peso medio de arrebatador aspecto estético que está impulsado por un robusto motor monocilíndrico de cuatro tiempos de potencia que destaca por su versatilidad.

Introducing the most powerful ATV in the entire MITT range. Designed for leisure and work; light, sophisticated and with an imposing aesthetic that appears to claim its space in the medium displacement ATV market. It is a medium weight with a captivating aesthetic appearance that is powered by a single-cylinder four-stroke engine with a displacement of 270.5 cc and 23 HP that stands out for its versatility.





Los datos técnicos, características y colores de este y demás modelos mostrados en el catálogo son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. En su política de constante evolución MITT se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos. Consulta tu Concesionario Oficial MITT más cercano para más detalles.

The technical data, characteristics and colors of this and other models shown in the catalog are valid except for typographical errors and may vary without prior notice. In its policy of constant evolution, MITT reserves the right to introduce modifications to improve its products. Consult your nearest MITT Official Dealer for more details.



info@mittmotors.com



[@mittmotors](https://www.instagram.com/mittmotors)



[@mittmotors](https://www.tiktok.com/@mittmotors)



[@mittmotors](https://www.tiktok.com/@mittmotors)



[@MITTMotors](https://www.youtube.com/@MITTMotors)



[@MITTMotors](https://www.facebook.com/@MITTMotors)



[MITT Motors](https://www.x.com/MITTMotors)

www.mittmotors.com